

**Krajský úřad Ústeckého kraje****Odbor životního prostředí a zemědělství  
Velká Hradební 2118/48  
400 02 Ústí nad Labem**

Váš dopis značky / ze dne:

Vyřizuje:

Datum: 14. 12. 2022

Hana Malčeková, 604 259 373

[malcekova@chemeko.cz](mailto:malcekova@chemeko.cz)**Věc: Žádost o povolení provozu „Zařízení k využití stavebních a demoličních odpadů k rekultivaci pískovny Chudeřín“, provozovatel První RS Czech Republic, s.r.o., V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr, IČ 027 71 012**

(dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

Vážení,

v zastoupení společnosti První RS Czech Republic, s.r.o., V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr, IČ 027 71 012 (plná moc přiložena) podávám tímto žádost o povolení provozu zařízení pro využití odpadů „Zařízení k využití stavebních a demoličních odpadů k rekultivaci pískovny Chudeřín“.

**1. Obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou**

Společnost:

První RS Czech Republic, s.r.o.

Sídlo:

V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr

IČ:

027 71 012

**2. Označení a adresa provozovny, která je nebo bude zařízením určeným pro nakládání s odpady, kterého se žádost týká, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu podle prováděcího právního předpisu; adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení):**

| Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa:                                                   | Obec, k.ú.: Nové Sedlo, k.ú. Chudeřín<br>Přehled pozemků, dotčených výměr, BPEJ a tříd ochrany je uveden v tabulce č. 5 v kapitole Údaje o vstupech – zábor půdy. |
| Dotčené pozemky:                                          | pozemky: 51/7, 51/1, 51/6, 51/14 Chbany, k.ú. Chbany<br>pozemky: 200/13                                                                                           |
| Zeměpisné souřadnice zařízení:                            | 50°20'4.886"N, 13°26'32.539"E                                                                                                                                     |

Celková výměra činí 204 200 m<sup>2</sup> (20,42 ha). Veškeré pozemky jsou v majetku společnosti Severočeské pískovny a šterkovny s.r.o. (tato společnost je stejně jako společnost První RS Czech Republic, s.r.o. součástí skupiny SP Bohemia k.s.).

Průměrná mocnost vrstvy inertních odpadů v plochách zasypávání je:

- těleso 1 - plocha 35 177 m<sup>2</sup> o průměrná mocnost 5,5 m
- těleso 2 - plocha 42 586 m<sup>2</sup> o průměrná mocnost 6,5 m

Celkový objem 470 283 m<sup>3</sup>, objem deprese pro mokřad 30 000 m<sup>3</sup>, rezerva 10 000 m<sup>3</sup>, výsledný objem 450 000 m<sup>3</sup>.

### **3. Název a sídlo osoby oprávněné jednat jménem žadatele:**

**ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., Pod Návsí 88, 196 00 Praha –Čakovice,  
IČ: 266 98 277**

### **4. Vymezení činnosti podle Katalogu činností uvedeném v příloze č. 2 zákona**

| <b>Činnosti podle přílohy č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Činnost dle katalogu činností</b> (příloha č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.) | <b>3.4.0</b> Třídění, dotřídění odpadu<br><b>5.7.0</b> Využití odpadu k terénním úpravám, kromě první a druhé fáze provozu skládky (rekultivace vytěžených prostor pískovny)<br><b>12.1.0</b> Skladování ostatních odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Povolené způsoby nakládání</b> (příloha č. 2 zákona č. 541/2020 Sb.)    | <b>BN4</b> Upuštění od odděleného soustředování v zařízení pro nakládání s odpady (společné soustředování odpadů stejného nebo podobného materiálového složení před vlastním využitím)<br><b>R5e</b> Využití odpadů k zasypávání, s výjimkou první a druhé fáze provozu skládky odpadů (rekultivace)<br><b>R12a</b> Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech (dotřídění)<br><b>R13a</b> Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru |

### **5. Název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení**

K úpravám terénu v rámci rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín budou využity odpady kategorie ostatní, které jsou odpady inertními, těmito materiály bude vytěžený prostor zavážen s tím, že horní vrstva navážky o mocnosti cca 50 cm bude tvořena převážně zeminou a kamením. Využití odpadů bude probíhat v rámci celé plochy pískovny Chudeřín I. Těžba písku na lokalitě Chudeřín I se dotýká těchto dílčích ploch):

- Chudeřín I – 1. etapa 133 800 m<sup>2</sup>
- Chudeřín I – 2. etapa 70 400 m<sup>2</sup>

Celková výměra činí 204 200 m<sup>2</sup> (20,42 ha). Průměrná mocnost vrstvy inertních odpadů v plochách zasypávání je:

- těleso 1 - plocha 35 177 m<sup>2</sup> o průměrná mocnost 5,5 m
- těleso 2 - plocha 42 586 m<sup>2</sup> o průměrná mocnost 6,5 m

Celkový objem 470 283 m<sup>3</sup>, objem deprese pro mokřad 30 000 m<sup>3</sup>, rezerva 10 000 m<sup>3</sup>, výsledný objem 450 000 m<sup>3</sup>.

Do vymezeného prostoru po těžbě šterkopísku budou postupně naváženy stanovené druhy inertních odpadů, u kterých bude před jejich využitím k rekultivaci doloženo, že odpovídají požadavkům vyhlášky pro odpady k zasypávání (rozbory dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (tabulky 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb., platí do 31. 12. 2023)

nebo protokoly podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (příloha 5, platí od 1. 1. 2024).

Postup zasypávání bude od východu k západu, práce budou zahájeny v blízkosti obce Chudeřín a postupně se budou od obytné zástavby Chudeřína vzdalovat. Materiály k rekultivaci budou naváženy vždy cca 5 m od hrany etáže, následně budou pomocí čelního nakladače shrnovány na dno pískovny, kde budou ukládány po vrstvách o mocnosti cca 0,5 - 1 m. Postupným navážením a rozhrnováním budou navážené materiály homogenizovány a hutněny a terén bude upravován do podoby navržené Plánem sanace a rekultivace a Dokumentací vlivů záměru na ŽP Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I. Na části plochy pískovny byla provedena technická rekultivace, část ploch je již zavezena výklizovými materiály. Míra využití odpadů v rámci těchto ploch bude uzpůsobena potřebě vyrovnání terénu. Mocnost zasypávání se bude pohybovat od několika desítek centimetrů při okrajích pískovny a v místech dorovnávání povrchu až po 8 m v nejhlubším místě pískovny.

Po náležitém vytvarování bude povrch zemního tělesa překryt rekultivační vrstvou. Bezprostředně po ukončení úpravy terénu v místě budoucího lesa dojde k založení lesního porostu dle plánu rekultivace.

## **6. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno**

| <b>Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno</b> |   |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 02                                                | O | Odpady z těžby nerudných nerostů (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                |
| 01 04 08                                                | O | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 (BN4, R5e, R12a)                                                                                                          |
| 01 04 13                                                | O | Odpady z řezání a broušení kameniva (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                             |
| 01 04 09                                                | O | Odpadní písek a jíl (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                             |
| 01 04 10                                                | O | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                     |
| 01 04 12                                                | O | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 (BN4, R5e, R12a) (zeminy, hlušiny a jiné inertní materiály výhradně v odvodněném stavu) |
| 02 04 01                                                | O | Zemina z čištění a praní řepy (BN4, R5e, R12a) ) (opraná zemina v odvodněném stavu)                                                                                              |
| 10 09 08                                                | O | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedené pod číslem 10 09 07 (BN4, R5e, R12a) (sytký písek se zbytky snadno se drolicího slepeného písku)                                 |
| 10 10 08                                                | O | Licí formy a jádra použitá k dolévání neuvedené pod číslem 10 09 07 (BN4, R5e, R12a) (sytký písek se zbytky snadno se drolicího slepeného písku)                                 |
| 10 12 01                                                | O | Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním (BN4, R5e, R12a) (surová keramická hmota)                                                                                      |
| 10 12 06                                                | O | Vyřazené formy (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                                  |
| 10 12 08                                                | O | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, staviva (po tepelném zpracování) (BN4, R5e, R12a) (poškozené výrobky, vadné šarže apod.)                                                  |
| 10 13 14                                                | O | Odpadní beton a betonový kal (BN4, R5e, R12a) (pevný kusovitý nebo drolivý zbytek z výroby betonu nebo z oplachu míchaček a autodomíchávačů, vždy v odvodněném stavu)            |
| 17 01 01                                                | O | Beton (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                                           |
| 17 01 02                                                | O | Cihly (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                                           |
| 17 01 03                                                | O | Tašky a keramické výrobky (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                       |

|          |   |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 170106 (BN4, R5e, R12a)                                                                                            |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                         |
| 17 05 06 | O | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                       |
| 17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (BN4, R5e, R12a) (výhradně inertní stavební a demoliční odpady po předchozím vytřídění neinertních materiálů)     |
| 19 12 09 | O | Nerosty (např. písek, kameny) (vytříděné minerální materiály ze zařízení k nakládání s odpady) (BN4, R5e, R12a)                                                                                        |
| 19 12 12 | O | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (výhradně inertní materiálový výstup ze zařízení pro mechanickou úpravu stavebních a demoličních odpadů) |
| 20 02 02 | O | Zemina a kameny (BN4, R5e, R12a)                                                                                                                                                                       |

Přijímané využívané odpady budou takové povahy, že při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí.

## **7. Popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení**

Po silnici č. 225 a dále po areálových komunikacích.

## **8. Kapacity zařízení související s jeho provozem podle tabulky**

| Základní kapacitní údaje zařízení                                                                  |       |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkový objem inertních odpadů a materiálů pro potřeby realizace sanace a rekultivace důlního díla |       | 450 000 m <sup>3</sup> (při hustotě zeminy, betonů a sutí cca 2000 kg/m <sup>3</sup> tedy cca 900.000 t) |
| Roční projektovaná kapacita zařízení                                                               | t/rok | 110 000 t/rok                                                                                            |
| Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení                                                | t/rok | 110 000 t/rok                                                                                            |
| Projektovaná denní zpracovatelská kapacita                                                         | t/den | 2 500 t/den                                                                                              |
| Maximální okamžitá kapacita zařízení                                                               | t     | 110 000 t                                                                                                |

## **9) způsob soustředování odpadů v zařízení**

Viz PŘ, kapitola 4, 5 a 6.

## **10) návrh monitoringu vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhu a kategorii odpadů,**

Viz PŘ, kapitola 6

## **11) plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,**

V pravidelných intervalech je prováděno školení o BOZP a PO dle platných předpisů v rozsahu vykonávané pracovní činnosti. K dispozici je lékárnička první pomoci.

## **12) Identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení**

Nerelevantní.

## **13 Rozhodnutí vyžadovaná podle stavebního zákona, nejde-li o mobilní zařízení**

V rámci sanace a rekultivace štěrkopískovny Chudeřín I budou v souladu se schválených plánem sanace a rekultivace dotčené pozemky rekultivovány a částečně navráceny do zemědělského půdního fondu, částečně rekultivovány na les. Nově je též navržena hydrická rekultivace v ploše mokřadu.

Vlastníkem všech dotčených pozemků je společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. Těžba štěrkopísku na ložisku Chudeřín I. byla povolena na základě těchto rozhodnutí:

#### **1. etapa**

- Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel „Pískovna Chudeřín I. - 1. etapa - provádění těžebních prací nevyhrazeného nerostu (stavba dočasná)“ na pozemku parc. č. 51/7 v katastrálním území Chudeřín. Vydal Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, č.j. MUZA 3502/2012, dne 2.2.2012
- Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle dokumentace Plánu využívání ložiska Pískovna Chudeřín I - 1. etapa na pozemkové p.č. 51/7 v k.ú. Chudeřín a povolení stanovení ochranného pilíře. Vydal Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, zn. SBS/17020/2012/OBÚ-04/3, dne 9.7.2012. Pozn.: Rozhodnutím byl schválen plán využití ložiska, jehož součástí je i platný plán sanace a rekultivace.

#### **2. etapa**

- Územní rozhodnutí o změně využití území pro účel „Změna ve využití území pro plánovanou ČPHZ při využití nevyhrazeného v nerostu (štěrkopísku) v lokalitě Chudeřín I. - 2.etapa“ na pozemku parc. č. 200/13 v katastrálním území Chbany, parc. č. 51/1 (orná půda), parc. č. 51/6 (orná půda), parc. č. 51/7 (orná půda), parc. č. 51/14 (orná půda, (parcela vznikla oddělením od poz.parc.č. 51/9 ) v katastrálním území Chudeřín. Vydal Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, č.j. MUZA 28880/2014, dne 23.10.2014

Povolení činnosti prováděné hornickým způsobem podle dokumentace Plánu využívání ložiska Pískovna Chudeřín I - 2 . etapa na pozemkových parcelách č. 51/1, 51/6, 51/7 a 51/14 v k.ú. Chudeřín a na p.p.č. 200/13 v k.ú. Chbany. Vydal Obvodní báňský úřad báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č.j. SBS/00367/2015/OBÚ-04/3, dne 7.1.2015.

#### **14 Návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh provozního deníku**

PŘ v příloze této žádosti.

#### **15 Opatření pro ukončení provozu zařízení a způsob jeho zabezpečení**

Po ukončení činnosti budou veškeré odpady předány provozovatelům zařízení a ukončení provozu bude oznámeno prostřednictvím ISPOP do 15 dnů od ukončení provozu.

Provozní řád byl zaslán k posouzení na KHS Ústeckého kraje, jakmile budeme mít jejich vyjádření k dispozici, zašleme. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte zpracovatele této žádosti, kontakty viz výše.

S pozdravem

JUDr. Ing. Vlastimil Šimek,

zástupce zmocněný žadatelem

  
Panoc s.r.o.  
Pod Návsí 88, 196 00 Praha 9 - Čakovice  
Tel.: 267 910 206, Fax: 267 910 241  
IČO: 26698277, DIČ: CZ26698277

Přílohy:

- plná moc
- návrh provozního řádu zařízení
- posouzení obsahu PAU v přirozeném pozadí lokality
- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., k záměru: Sanace a rekultivace vytěžených prostor pískovny Chudeřín I
- Plán sanace a rekultivace, doplněk č. 4 – pískovna Chudeřín I a II, lokalita Chudeřín I